

Exploitation : AIMON - GCF27255
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	41	
Renouée liseron	25	
Gaillet	33	
Véronique FDL	36	
Vulpin	38	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Août-d1 50%	Oct-d2	240 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -11	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 10
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 69
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 68
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Sep-d1 Nov-d3</p> <p>Mar-d1</p>	<p>Ray-grass 79</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 76</p>

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Sep-d3</p> <p>Ray-grass 80</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 81</p> <p>Véronique FDL 27</p> <p>Vulpin 100</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Sep-d3 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Sep-d1 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Nov-d2 Nov-d2</p>	<p>Ray-grass 69</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 79</p> <p>Véronique FDL 27</p> <p>Vulpin 91</p>

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Renouée liseron 119</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Véronique FDL 20</div> <div>Vulpin 28</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mar-d3 50% Déc-d2 50%</div> <div>Mar-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Véronique FDL -7</div> <div>Vulpin -4</div>	<div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Vulpin -4</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Jun-d1</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Renouée liseron 112</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 8</div> <div>Vulpin 18</div>