

Exploitation : 01_METRAILLE
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Ray-grass	26
Brome stérile	20
Gaillet	30

Situation initiale :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Aoû-d2	12 gr/m ²
Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Gaillet 25	Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -8 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2	Vulpin 75 Ray-grass 83 Brome stérile 89 Gaillet 13
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 45 Ray-grass 35 Brome stérile 54 Gaillet 89
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Oct-d2	300 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d1	Vulpin 4 Ray-grass 3 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 45 Ray-grass 35 Brome stérile 54 Gaillet 89
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 35 Ray-grass 27 Brome stérile 47 Gaillet 82
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		