

Exploitation : 06_GROS
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	45
Ray-grass	41
Brome stérile	30
Gaillet	36

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Interculture Avr-d2 50% Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -1 Gaillet -0	Date de labour Fév-d2 Vulpin -5 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Gaillet -5	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mai-d2 Jun-d2	Score annuel Vulpin 13 Ray-grass 12 Brome stérile 3 Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d2	300 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -4	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 69 Ray-grass 52 Brome stérile 71 Gaillet 83
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Aoû-d2	250 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 78 Ray-grass 58 Brome stérile 82 Gaillet 64
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Mar-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 15	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 26 Ray-grass 26 Brome stérile 8 Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d2	300 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -4	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 69 Ray-grass 52 Brome stérile 71 Gaillet 83
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Aoû-d2	250 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 78 Ray-grass 58 Brome stérile 82 Gaillet 64
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		