

Exploitation : 07_LULLIER
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	15	
Ray-grass	19	
Brome stérile	7	
Gaillet	12	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Avr-d1 Avr-d2	Score annuel Vulpin 19 Ray-grass 17 Brome stérile 9 Gaillet 0

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin21</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Brome stérile11</div> <div>Gaillet2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Interculture <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Brome stérile-2</div> <div>Gaillet-2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin19</div> <div>Ray-grass17</div> <div>Brome stérile9</div> <div>Gaillet0</div>

Année 3 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin21</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Brome stérile11</div> <div>Gaillet2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Interculture <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d3</div> <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin21</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Brome stérile11</div> <div>Gaillet2</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Déc-d1 Vulpin 6 Ray-grass 4 Brome stérile 2 Gaillet 57	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1 Brome stérile -1 Gaillet -1	Variété Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mar-d3	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 50

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Gaillet 25	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mar-d3	Score annuel Vulpin 81 Ray-grass 88 Brome stérile 97 Gaillet 17

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Déc-d1

Vulpin	6
Ray-grass	4
Brome stérile	2
Gaillet	57

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Brome stérile	-4
Gaillet	-4

Interculture

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1

Variété

Très couvrante

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	50