

Exploitation : 08\_JOUVEANCEAU  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	28	
Ray-grass	29	
Brome stérile	15	
Gaillet	15	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Mar-d1 Mar-d2	Vulpin 95 Ray-grass 89 Brome stérile 107 Gaillet 34
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Jul-d2 50%	Non définie	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 74
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 54
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Brome stérile 78
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 10
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Non définie	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 55
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 79
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 9
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 9
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 10
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Non définie	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
125 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 57
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 81
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 9 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		