

Exploitation : 09\_ROBERT  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	41
Ray-grass	43
Brome stérile	31
Gaillet	30

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Gaillet 25	Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Sep-d1 Jan-d2 Sep-d3	Vulpin 81 Ray-grass 88 Brome stérile 97 Gaillet 17
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	120 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin 104 Ray-grass 84 Brome stérile 110 Gaillet 84	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.6 cm	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Sep-d3 Mar-d2 Vulpin 100 Ray-grass 80 Brome stérile 106 Gaillet 80	Vulpin 100 Ray-grass 80 Brome stérile 106 Gaillet 80

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d3 50% Vulpin -3 Ray-grass -3 Brome stérile -2 Gaillet -0	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	12 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin 15 Ray-grass 12 Brome stérile 8 Gaillet 1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Mai-d3 Vulpin 9 Ray-grass 7 Brome stérile 5 Gaillet 0	Vulpin 9 Ray-grass 7 Brome stérile 5 Gaillet 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d2	Vulpin 18 Ray-grass 16 Brome stérile 10 Gaillet 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	120 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4			
Brome stérile 110	Brome stérile -4			
Gaillet 84	Gaillet -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Mar-d2	Vulpin 100 Ray-grass 80 Brome stérile 106 Gaillet 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	120 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 31 Ray-grass 31 Brome stérile 43 Gaillet 91	Vulpin -10 Ray-grass -10 Brome stérile -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 21 Ray-grass 21 Brome stérile 33 Gaillet 81
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		