

Exploitation : 11_MULLER
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	47	
Ray-grass	54	
Brome stérile	39	
Gaillet	22	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Août-d2 Vulpin 78 Ray-grass 97 Brome stérile 102 Gaillet 27	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Nov-d3 Août-d2 Août-d3	Score annuel Vulpin 76 Ray-grass 95 Brome stérile 100 Gaillet 25

Année 2 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 1</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Brome stérile 93</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 20 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Jul-d3</div> <div>Mar-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Oct-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 65</div> <div>Brome stérile 89</div> <div>Gaillet 91</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d2 Août-d3 Nov-d3	Vulpin 60
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 81
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 5
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 78	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 102	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 27	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Août-d2 Nov-d3 Août-d3	Vulpin 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 95
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 100
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 25
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 8</div> <div>Gaillet 1</div>

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Brome stérile 92</div> <div>Gaillet 92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 20 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 73</div> <div>Ray-grass 56</div> <div>Brome stérile 82</div> <div>Gaillet 82</div>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	87
Ray-grass	69
Brome stérile	93
Gaillet	95

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Brome stérile	-4
Gaillet	-4

Interculture

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Entre rangs

20 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Jul-d3 Oct-d1 Mar-d2
Nov-d1

Score annuel

Vulpin	83
Ray-grass	65
Brome stérile	89
Gaillet	91