





Exploitation : 12_TISSIER
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21	
Ray-grass	24	
Brome stérile	14	
Gaillet	27	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Vulpin 103 Ray-grass 97 Brome stérile 115 Gaillet 42	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	Interculture Août-d3 50% Août-d1 50% Vulpin -3 Ray-grass -6 Brome stérile -5 Gaillet 0	Date de labour Août-d1 Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -7 Gaillet -4	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Sep-d1 Mar-d2 Sep-d1	Score annuel Vulpin 88 Ray-grass 79 Brome stérile 95 Gaillet 30

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Brome stérile 45</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Aoû-d2</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -8</div> <div>Gaillet -4</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d3</div> <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 24</div> <div>Ray-grass 24</div> <div>Brome stérile 31</div> <div>Gaillet 83</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Brome stérile 15</div> <div>Gaillet 4</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture <div>Jan-d1 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -2</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -8</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 14</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Sep-d2	12 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -9	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Aoû-d2	350 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d3	Vulpin 24
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 24
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 31
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		