

Exploitation : 13_MOREAU
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	39	
Ray-grass	37	
Brome stérile	26	
Gaillet	21	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Aoû-d2	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -7	Brome stérile -8	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 75
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 13

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Sep-d2	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -9	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 67
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 48
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 67
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Oct-d1 50%	Sep-d1	250 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 3
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Vulpin 28 Ray-grass 27 Brome stérile 14 Gaillet 3	Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Oct-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Vulpin -9 Ray-grass -12 Brome stérile -13 Gaillet -5	Sep-d1 Vulpin -7 Ray-grass -6 Brome stérile -10 Gaillet -4	12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Avr-d2	Vulpin 13 Ray-grass 9 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Vulpin 107 Ray-grass 101 Brome stérile 117 Gaillet 45	Association de cultures : Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4	Jul-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -6 Ray-grass -9 Brome stérile -9 Gaillet -1	Sep-d2 Vulpin -8 Ray-grass -6 Brome stérile -11 Gaillet -5	250 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Mar-d3	Vulpin 87 Ray-grass 80 Brome stérile 91 Gaillet 32

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	83
Ray-grass	66
Brome stérile	92
Gaillet	92

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Brome stérile	-10
Gaillet	-10

Interculture

Jul-d3 50% Aoû-d2 50%
Aoû-d3 50% Sep-d1 50%

Vulpin	-8
Ray-grass	-13
Brome stérile	-12
Gaillet	0

Date de labour

Sep-d1

Vulpin	-7
Ray-grass	-6
Brome stérile	-10
Gaillet	-4

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Mar-d3

Score annuel

Vulpin	57
Ray-grass	35
Brome stérile	57
Gaillet	76