





Exploitation : 17 JEANDOT  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	44	
Ray-grass	44	
Brome stérile	34	
Gaillet	26	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
19 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Mar-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 93
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Brome stérile 93</div> <div>Gaillet 95</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 19 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Sep-d1</div> <div>Nov-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 83</div> <div>Ray-grass 65</div> <div>Brome stérile 89</div> <div>Gaillet 91</div>

## Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d1</div> <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 19</div> <div>Ray-grass 17</div> <div>Brome stérile 9</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%    Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 10
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort		Non définie	260 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
19 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1    Mar-d2    Sep-d1	Vulpin 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 56
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 82
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		