

Exploitation : 18\_DESCOMBES  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	4	
Ray-grass	5	
Brome stérile	0	
Gaillet	9	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12 Brome stérile 8 Gaillet 1	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Mar-d2 50% Avr-d2 50% Vulpin -3 Ray-grass -3 Brome stérile -2 Gaillet -1	<b>Date de labour</b> Fév-d2 Vulpin -7 Ray-grass -5 Brome stérile -9 Gaillet -8	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 4 Ray-grass 4 Brome stérile 0 Gaillet 0

## Année 2 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50%   Mar-d2 50%	Déc-d2	260 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile -2	Brome stérile -9	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -10	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2   Avr-d1		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%   Avr-d1 50% Avr-d2 50%   Oct-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 4
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Vulpin	14
Ray-grass	18
Brome stérile	21
Gaillet	84

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Brome stérile	-4
Gaillet	-4

### Interculture

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Date de labour

Oct-d3

Vulpin	-10
Ray-grass	-8
Brome stérile	-15
Gaillet	-12

### Densité de semis

260 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2 Mar-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Brome stérile	-1
Gaillet	-0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	3
Brome stérile	0
Gaillet	65