

Exploitation : 19\_CARMANTRAND  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	11
Ray-grass	12
Brome stérile	8
Gaillet	24

**Situation initiale :**

**Année 1 - Maïs**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jul-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		Ray-grass 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Brome stérile 5
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -2	Gaillet 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Avr-d2 Jul-d1 Jun-d2 Mai-d3		Vulpin 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 8
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Vulpin 0		Brome stérile 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
		Brome stérile 0		
		Gaillet 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs				
14 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1	Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Mar-d2 Mar-d3		Vulpin 15
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Vulpin -6		Ray-grass 18
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Ray-grass -5		Brome stérile 23
Gaillet -1	Gaillet 0	Brome stérile -5		Gaillet 74
		Gaillet -5		

## Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 43	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d2 Oct-d3		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 9
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 12
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 19
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 70

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -2	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Avr-d2 Mai-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Oct-d3 Mar-d3		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 15
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 18
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 23
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 74