





Exploitation : 21_HEIJMANS
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	0 
Ray-grass	0 
Brome stérile	0 
Gaillet	21 

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis Mai-d1 Vulpin 9 Ray-grass 5 Brome stérile 5 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Interculture Mar-d2 50% Mai-d2 50% Avr-d3 50% Avr-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50% Vulpin -17 Ray-grass -17 Brome stérile -16 Gaillet -7	Date de labour Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d3 50% Août-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -17	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -16	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Mai-d3 Mai-d3		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Non définie	280 gr/m²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 6	Brome stérile -4	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Mar-d3 Mar-d2 Avr-d1		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 55

Année 4 - Triticale

Date de semis

Nov-d1

Vulpin	11
Ray-grass	15
Brome stérile	20
Gaillet	82

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6

Interculture

Oct-d2 50%

Vulpin	-5
Ray-grass	-4
Brome stérile	-6
Gaillet	-5

Date de labour

Août-d3

Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Brome stérile	-9
Gaillet	-4

Densité de semis

280 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Entre rangs

8 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d3 Mar-d2 Nov-d2
Avr-d1

Vulpin	-7
Ray-grass	-6
Brome stérile	-3
Gaillet	-5

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	60