

Exploitation : 24_PERRINET
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	3
Ray-grass	5
Brome stérile	0
Gaillet	0

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²	
Vulpin 4 Ray-grass 2 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -6 Ray-grass -5 Brome stérile -2 Gaillet -1	Vulpin -9 Ray-grass -6 Brome stérile -11 Gaillet -13	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -0 Brome stérile 0 Gaillet 0			

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2			Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 4	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 2	Vulpin 0	Vulpin -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Gaillet -13	Gaillet 0
	Gaillet 0	Gaillet -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2			Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 4	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50% Avr-d3 50% Mai-d2 50%	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 2	Vulpin 0	Vulpin -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Gaillet -13	Gaillet 0
	Gaillet 0	Gaillet -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 4 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -10	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 23
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2		Brome stérile 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0