

Exploitation : 25\_PETIT  
Parcelle : 1  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	11	
Ray-grass	12	
Brome stérile	5	
Gaillet	8	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Interculture</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0

## Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin 14</div> <div>Ray-grass 18</div> <div>Brome stérile 21</div> <div>Gaillet 84</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 10</div> <div>Ray-grass 14</div> <div>Brome stérile 17</div> <div>Gaillet 80</div>

## Année 5 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Jun-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>

## Année 6 - Maïs

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 19</div> <div>Ray-grass 17</div> <div>Brome stérile 9</div> <div>Gaillet 0</div>

## Année 7 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mai-d3</div> <div>Avr-d1</div> <div>Jul-d1</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Brome stérile 11</div> <div>Gaillet 2</div>

## Année 8 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Vulpin	83
Ray-grass	66
Brome stérile	92
Gaillet	92

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Brome stérile	-10
Gaillet	-10

### Interculture

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Densité de semis

300 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

Mar-d2

### Score annuel

Vulpin	73
Ray-grass	56
Brome stérile	82
Gaillet	82