

Exploitation : 28_ROBARDET
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	9
Ray-grass	11
Brome stérile	4
Gaillet	16

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Sep-d2 50% Avr-d1 50% Jul-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²	
Vulpin 21 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -9 Ray-grass -9 Brome stérile -8 Gaillet -2	Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Gaillet -7	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 8 Ray-grass 7 Brome stérile 0 Gaillet 0	
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Ray-grass -0 Brome stérile 0 Gaillet 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -5	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 68 Ray-grass 53 Brome stérile 72 Gaillet 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 43	Brome stérile -6	Brome stérile -9	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 7 Ray-grass 8 Brome stérile 14 Gaillet 74
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 21 Ray-grass 19 Brome stérile 11 Gaillet 2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -9 Ray-grass -9 Brome stérile -8 Gaillet -2	Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Gaillet -7	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -0 Brome stérile 0 Gaillet 0		Vulpin 8 Ray-grass 7 Brome stérile 0 Gaillet 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -5	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Vulpin 67 Ray-grass 51 Brome stérile 71 Gaillet 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -2		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		

Année 9 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 43	Brome stérile -6	Brome stérile -9	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Gaillet 91	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 7 Ray-grass 8 Brome stérile 14 Gaillet 74
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		