

Exploitation : 30_MAIRET
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	46
Ray-grass	44
Brome stérile	34
Gaillet	28

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d2 Fév-d2 Aoû-d3	Vulpin 77
Ray-grass -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 81
Brome stérile -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 91
Gaillet -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 17
	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 110	Brome stérile -4	Brome stérile -15	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Aoû-d2	Vulpin 85 Ray-grass 65 Brome stérile 89 Gaillet 73
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Oct-d3 Mar-d1	Vulpin 60 Ray-grass 41 Brome stérile 66 Gaillet 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d3	Vulpin 11 Ray-grass 9 Brome stérile 7 Gaillet 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 110	Brome stérile -4	Brome stérile -9	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Aoû-d2	Vulpin 91 Ray-grass 70 Brome stérile 95 Gaillet 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Avr-d1 Mai-d2	Vulpin 25 Ray-grass 22 Brome stérile 10 Gaillet 3
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		