

Exploitation : 31_BONGAIN
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	24
Ray-grass	27
Brome stérile	18
Gaillet	31

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Sep-d2 Sep-d1	Vulpin 79
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 85
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 95
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 24 Ray-grass 21 Brome stérile 31 Gaillet 87
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Oct-d1	Vulpin 72 Ray-grass 54 Brome stérile 80 Gaillet 81
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin 15 Ray-grass 12 Brome stérile 8 Gaillet 1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -5 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -4	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Avr-d3	Vulpin 10 Ray-grass 8 Brome stérile 2 Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -6 Ray-grass -8 Brome stérile -8 Gaillet -1	Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin 35 Ray-grass 35 Brome stérile 45 Gaillet 93	Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Gaillet -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Mar-d2	Vulpin 24 Ray-grass 21 Brome stérile 31 Gaillet 87

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Vulpin 4 Ray-grass 4 Brome stérile 2 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -1 Gaillet -0	Vulpin -6 Ray-grass -4 Brome stérile -6 Gaillet -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		