

Scénario : Sans herbi
 Exploitation : 01_METRAILLE
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	25 (25) 
Ray-grass	26 (26) 
Brome stérile	20 (20) 
Gaillet	30 (30) 

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Gaillet 25	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Gaillet -6	Interculture Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -8 Gaillet -4	Densité de semis 12 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 75 Ray-grass 83 Brome stérile 89 Gaillet 13

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 45
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 35
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 54
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 89

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Oct-d2	300 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0	Vulpin -8 Ray-grass -6 Brome stérile -11 Gaillet -8	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10			
Brome stérile 8	Brome stérile -10			
Gaillet 18	Gaillet -10			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Gaillet 0		Vulpin 4
Ray-grass -2	Ray-grass 0			Ray-grass 3
Brome stérile -2	Brome stérile 0			Brome stérile 0
Gaillet -2	Gaillet 0			Gaillet 0

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Mar-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 45
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 35
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 54
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 89

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	300 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 69	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 47
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82