

Scénario : sans herbi  
Exploitation : 02\_CHALUMEAU  
Parcelle : 1  
Type de sol : Limons

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	26 ( 26 )	
Ray-grass	28 ( 28 )	
Brome stérile	19 ( 19 )	
Gaillet	21 ( 21 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%    Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 93
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 102
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 34

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%    Avr-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 10
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 8
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 5
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2    Mai-d3    Jun-d1	Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 4
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Ray-grass	35
Brome stérile	45
Gaillet	93

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Brome stérile	-4
Gaillet	-4

### Interculture

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Densité de semis

330 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

Mar-d2   Mai-d2   Avr-d3

### Score annuel

Vulpin	31
Ray-grass	31
Brome stérile	41
Gaillet	89