

Exploitation : Ecarlat - GCF28411
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31
Renouée liseron	21
Gaillet	16
Véronique FDL	40
Vulpin	27

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver



Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Ray-grass 88 Renouée liseron 0 Gaillet 13 Véronique FDL 0 Vulpin 68	Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Véronique FDL -6 Vulpin -6	Aoû-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -7 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin -1	Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 50 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mar-d1 Aoû-d3	Score annuel Ray-grass 75 Renouée liseron 0 Gaillet 7 Véronique FDL 0 Vulpin 61
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Mar-d1 Aoû-d3	

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1 Ray-grass 13 Renouée liseron 3 Gaillet 23 Véronique FDL 51 Vulpin 19	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Jan-d2 50% Déc-d2 50% Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet -5 Véronique FDL -5 Vulpin -1	Jan-d3 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Gaillet -6 Véronique FDL -3 Vulpin -5	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Jan-d1 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 10 Renouée liseron 0 Gaillet 13 Véronique FDL 43 Vulpin 14
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Jan-d1 Mar-d1	

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Déc-d2 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 22 Renouée liseron 94 Gaillet 0 Véronique FDL 13 Vulpin 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		