

Exploitation : Dupont - PYF10293
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	64	
Renouée liseron	0	
Gaillet	23	
Véronique FDL	22	
Vulpin	54	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d2 50%	Oct-d1	279 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 59
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Août-d2 50% Jul-d3 50%</p> <p>Août-d3 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Août-d1</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Sep-d1 Oct-d1 Nov-d2</p>	<p>Ray-grass 74</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 11</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 70</p>

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Août-d1 50% Août-d3 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -3</p>	<p>Août-d1</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Vulpin -9</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jan-d2</p>	<p>Ray-grass 81</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 77</p>

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Août-d3

Ray-grass 96

Renouée liseron
0

Gaillet 25

Véronique FDL
2

Vulpin 89

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass 0

Renouée liseron
0

Gaillet 0

Véronique FDL
0

Vulpin 0

Interculture

Avr-d1 50%

Mar-d2 50%

Jul-d3 50%

Août-d3 50%

Ray-grass -8

Renouée liseron -4

Gaillet -1

Véronique FDL -4

Vulpin -6

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass -7

Renouée liseron
-6

Gaillet -10

Véronique FDL
-6

Vulpin -10

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Renouée liseron
0

Gaillet 0

Véronique FDL
0

Vulpin 0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass 0

Renouée liseron
0

Gaillet 0

Véronique FDL
0

Vulpin 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Renouée liseron
0

Gaillet 0

Véronique FDL
0

Vulpin 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Renouée liseron 0

Gaillet 0

Véronique FDL 0

Vulpin 0

Désherbage chimique

Avr-d3

Score annuel

Ray-grass 81

Renouée liseron
0

Gaillet 14

Véronique FDL
0

Vulpin 73