

Scénario : 2014
 Exploitation : Dupont - PYF10293
 Parcelle : Pointzero
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31 (64)
Renouée liseron	39 (0)
Gaillet	17 (23)
Véronique FDL	22 (22)
Vulpin	26 (54)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Gaillet 93 Véronique FDL 80 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Interculture Sep-d2 50% Ray-grass -5 Renouée liseron 0 Gaillet -1 Véronique FDL 0 Vulpin -5	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Gaillet -8 Véronique FDL -2 Vulpin -8	Densité de semis 302 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Fév-d1	Score annuel Ray-grass 19 Renouée liseron 0 Gaillet 79 Véronique FDL 72 Vulpin 17

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Aoû-d1	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Déc-d1 Jan-d2	Ray-grass 78
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 87
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2	Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Fév-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3	Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 113
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron -5		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Fév-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3	Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 111
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Renouée liseron -7		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		