

Scénario : 2012
Exploitation : Jeudi - PYF10318
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19 (34)	
Renouée liseron	33 (32)	
Gaillet	25 (31)	
Véronique FDL	32 (30)	
Vulpin	17 (31)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	302 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 75
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 90
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 92	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 64	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 15	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 108	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 63
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 15
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 101
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Août-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 86	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 67
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		