

Scénario : 2013
Exploitation : Aminot - PYF10573
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	2 (7)	
Renouée liseron	41 (22)	
Gaillet	26 (43)	
Véronique FDL	47 (64)	
Vulpin	2 (7)	

Scénario :

Année 1 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Oct-d2	462 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -2
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 58
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 12

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Août-d3 50%	Sep-d3	419 gr/m²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Renouée liseron 100
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 68
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Mai-d1

Ray-grass	5
Renouée liseron	128
Gaillet	0
Véronique FDL	6
Vulpin	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Interculture

Août-d3 50% Mai-d1 50%

Ray-grass	-5
Renouée liseron	-14
Gaillet	0
Véronique FDL	-1
Vulpin	-4

Date de labour

Sep-d3

Ray-grass	-3
Renouée liseron	-2
Gaillet	-3
Véronique FDL	-1
Vulpin	-4

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d2

Ray-grass	-0
Renouée liseron	-12
Gaillet	0
Véronique FDL	-0
Vulpin	-1

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Renouée liseron	100
Gaillet	0
Véronique FDL	3
Vulpin	0