

Exploitation : Phelipeau - PYF11072  
 Parcelle : Pointzero  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16
Renouée liseron	32
Gaillet	33
Véronique FDL	54
Vulpin	13

### Situation initiale :

#### Année 1 - Avoine d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	<b>Date de labour</b> Non définie	<b>Densité de semis</b> 38 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin -2
<b>Entre rangs</b> 15 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2	<b>Score annuel</b>
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 68
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 57
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 3

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	279 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -11	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mar-d3	Ray-grass 17
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 77	Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 72	Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 15	Vulpin 15
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 36	Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 1	Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 92	Vulpin 92
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Jul-d3 50%	Non définie	349 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 16
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 78
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 15
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Mar-d2 50% Avr-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Jan-d3 Mai-d2	Ray-grass 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 124
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 3
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Oct-d3 50% Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 59
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d3 50% Jul-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Jan-d3	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 118
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 5
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		