

Scénario : 2012
Exploitation : Phelippeau - PYF11072
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19 (16)	
Renouée liseron	33 (32)	
Gaillet	27 (33)	
Véronique FDL	39 (54)	
Vulpin	17 (13)	

Scénario :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Ray-grass 2</p> <p>Renouée liseron 110</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 3</p> <p>Vulpin 4</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Août-d1 50% Mar-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d3 50% Jan-d2 50%</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -7</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Véronique FDL -7</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>385 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jun-d1</p>	<p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 99</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d2 50%	Non définie	279 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 23
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 36
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 90

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Non définie	289 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Ray-grass 16
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 60
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 16
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Mar-d3 50% Août-d1 50% Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 93
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		