

Scénario : 2013
 Exploitation : Phelipeau - PYF11072
 Parcelle : Pointzero
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8 (16)
Renouée liseron	32 (32)
Gaillet	32 (33)
Véronique FDL	51 (54)
Vulpin	6 (13)

Scénario :

Année 1 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d3 50%	Oct-d3	385 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet -2
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 10
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 65
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 54
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 8
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	349 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 22 Renouée liseron 0 Gaillet 75 Véronique FDL 69 Vulpin 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Fév-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Ray-grass 0 Renouée liseron 95 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Non définie	267 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 16
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 60
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 16
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mai-d1 50% Fév-d2 50% Avr-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 94
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		