

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Trajec
Alletru - PYF10461
Pointzero
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	34 (39)	
Renouée liseron	21 (34)	
Gaillet	30 (31)	
Véronique FDL	44 (32)	
Vulpin	28 (36)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Non définie	256 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 75
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 79
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 34
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 3
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 87
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d3 50% Sep-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 115
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 3
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Nov-d1	186 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 63
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		