

Scénario : trajec
 Exploitation : Bernard - GCF10849
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 (18)
Renouée liseron	37 (19)
Gaillet	16 (26)
Véronique FDL	44 (51)
Vulpin	15 (16)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Gaillet 93 Véronique FDL 80 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Interculture Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Date de labour Sep-d3 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Gaillet -6 Véronique FDL -2 Vulpin -8	Densité de semis 302 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 24 Renouée liseron 0 Gaillet 82 Véronique FDL 73 Vulpin 22

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d1	Ray-grass 78 Renouée liseron 0 Gaillet 15 Véronique FDL 0 Vulpin 74
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	150 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 76	Véronique FDL -10	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Jan-d3	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 60 Véronique FDL 61 Vulpin 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -1		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -4		
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 16	Renouée liseron
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 7	Gaillet
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 39	Véronique FDL
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 24	Vulpin
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d2 Mai-d1	Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 114	Renouée liseron
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 0	Gaillet
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 9	Véronique FDL
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 13	Vulpin
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 124
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 4