

Scénario : trajec  
 Exploitation : Bouffard - GCF11196  
 Parcelle : Point zéro  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27 ( 28)
Renouée liseron	41 ( 35)
Gaillet	30 ( 18)
Véronique FDL	41 ( 36)
Vulpin	24 ( 21)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2 Jan-d2 Jan-d3 Avr-d1	Ray-grass 15
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Renouée liseron 0	Gaillet 0	Gaillet 74
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Gaillet 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 71
Vulpin -1	Vulpin 0	Véronique FDL 0	Vulpin 0	Vulpin 11

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Jul-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 15	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Aoû-d3	Ray-grass 77
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 7
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 96
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Mar-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 122
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 7
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

### Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jan-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 114
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 12
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21

### Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Oct-d1	150 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 48
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31