

Scénario : S2
 Exploitation : leclere
 Parcelle : champ grand mère
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	35 (35)
Ethuse	25 (25)
Renouée des oiseaux	45 (45)
Véronique FDL	56 (56)
Folle-avoine	24 (24)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -0	Ethuse -1	Ethuse 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	Chénopode 60
Ethuse 0	Ethuse 0	Chénopode 0		Ethuse 92
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Ethuse 0		Renouée des oiseaux 122
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 30
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Véronique FDL 0		Folle-avoine 87

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Non définie	250 gr/m ²
Chénopode 6 Ethuse 9 Renouée des oiseaux 9 Véronique FDL 81 Folle-avoine 13	Chénopode -4 Ethuse -4 Renouée des oiseaux -4 Véronique FDL -4 Folle-avoine -4	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 0 Ethuse 3 Renouée des oiseaux 3 Véronique FDL 75 Folle-avoine 7
Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	200 gr/m ²
Chénopode 9 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 43 Folle-avoine 21	Chénopode -10 Ethuse -10 Renouée des oiseaux -10 Véronique FDL -10 Folle-avoine -10	Chénopode -5 Ethuse -1 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 32 Folle-avoine 9
Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Chénopode 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ethuse 0
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Folle-avoine 26
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ethuse 4
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		