

Scénario : trajec
 Exploitation : Chauvin - GCF25000
 Parcelle : 2013
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 (19)
Renouée liseron	44 (44)
Gaillet	20 (29)
Véronique FDL	37 (63)
Vulpin	33 (17)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Fév-d3	Ray-grass 29
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Avr-d2	Renouée liseron 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Mai-d1	Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	325 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Non couvrante	Ray-grass 0	Avr-d1	Ray-grass 25
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 74
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	274 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Non couvrante	Ray-grass 0	Oct-d3 Avr-d1	Ray-grass 80
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 34
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 91

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d3	Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 127	Renouée liseron 127
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 1	Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 11	Véronique FDL 11
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 21	Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		