

Scénario : trajec
 Exploitation : Cornuau - PYF10522
 Parcelle : Pointzero
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass | 24 (29) |
| Renouée liseron | 37 (36) |
| Gaillet | 20 (27) |
| Véronique FDL | 29 (35) |
| Vulpin | 21 (26) |

Scénario :**Année 1 - Blé d'hiver**

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Oct-d1 | 363 gr/m ² |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron -2 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet -7 | Gaillet -2 |
| Véronique FDL 80 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL -2 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin -9 | Vulpin -2 |
| Entre rangs | | | | |
| 15 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Mar-d1 | Ray-grass 18 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 74 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 69 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 15 |

Année 2 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Sep-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 97 | Ray-grass 0 | Ray-grass -5 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 42 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 7 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 103 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 | Ray-grass 92 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Gaillet 42 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 7 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 102 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50% | Fév-d1 | 12 gr/m ² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -8 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 134 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 14 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d3 | Ray-grass 6 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 121 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -5 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 5 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 7 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Jun-d1 | Association de cultures : Très faible | Jun-d1 50% | Mai-d3 | 222 gr/m ² |
| Ray-grass 1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 63 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -5 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -4 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d1 | Mar-d1 | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée liseron 51 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Ray-grass 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Renouée liseron -2 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Véronique FDL 0 | | |
| | | Vulpin 0 | | |