

Scénario : trajec
 Exploitation : Descoux - PYF10328
 Parcelle : Pointzero
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 (38)
Renouée liseron	43 (41)
Gaillet	19 (21)
Véronique FDL	26 (20)
Vulpin	33 (34)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Oct-d2	279 gr/m ²
Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Gaillet 93 Véronique FDL 80 Vulpin 35	Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Gaillet -8 Véronique FDL -2 Vulpin -8	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d2	Ray-grass 24 Renouée liseron 0 Gaillet 80 Véronique FDL 72 Vulpin 23
Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d1	Ray-grass 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 95
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2	Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 25
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 84
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Ray-grass 9
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 129
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 8
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 12
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50%	Jan-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2	Ray-grass 8
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 7
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		