

Scénario : trapec
 Exploitation : Dupont - PYF10293
 Parcelle : Pointzero
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 (64)
Renouée liseron	23 (0)
Gaillet	17 (23)
Véronique FDL	22 (22)
Vulpin	30 (54)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d2	302 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 76
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 71
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 17
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d1 Nov-d2	Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 90
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2	Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 84
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Interculture Jul-d3 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50%	Date de labour Mar-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Avr-d3	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 119
Gaillet 0	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Véronique FDL 0	Gaillet 0	Renouée liseron -5		Véronique FDL 1
Vulpin 0	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 2
	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
		Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Interculture Avr-d1 50%	Date de labour Mar-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 14	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 19	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1		Ray-grass 26
Renouée liseron -2	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 6
Gaillet -2	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Gaillet 0	Renouée liseron 0		Véronique FDL 0
Vulpin -2	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 10
	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
		Vulpin 0		