

Scénario : trajec
 Exploitation : Masse - GCF10524
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31 (33)
Renouée liseron	40 (24)
Gaillet	29 (27)
Véronique FDL	41 (48)
Vulpin	30 (31)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	302 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Avr-d1	Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 87
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 75
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 25
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Fév-d1 Sep-d1	Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 97
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Non définie	489 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Jan-d2	Ray-grass 32
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 82
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 42
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3	Mar-d2 Mar-d3 Jan-d3	Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 128
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Ray-grass -1		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Renouée liseron -6		Véronique FDL 5
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Gaillet -0		Vulpin 9
Vulpin -2	Vulpin 0	Véronique FDL -1		
		Vulpin -1		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1	Avr-d1 Avr-d1	Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 103
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Ray-grass -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron -3		Véronique FDL 15
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Gaillet -0		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Véronique FDL -1		
		Vulpin -2		