

Scénario : trajec  
 Exploitation : Tapin - GCF 10396  
 Parcelle : Point zéro  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :


  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22 ( 29 )
Renouée liseron	37 ( 27 )
Gaillet	18 ( 28 )
Véronique FDL	43 ( 38 )
Vulpin	17 ( 23 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver



## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Non définie	244 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Nov-d3	Ray-grass 16 Renouée liseron 0 Gaillet 75 Véronique FDL 60 Vulpin 16
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -6	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	Ray-grass 14 Renouée liseron 123 Gaillet 0 Véronique FDL 9 Vulpin 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

### Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Nov-d1	Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	

### Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Avr-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 113
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 39
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24