

Scénario : trajec  
Exploitation : Lassoudière - GCF10371  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	7 ( 28 )	
Renouée liseron	49 ( 53 )	
Gaillet	28 ( 19 )	
Véronique FDL	50 ( 40 )	
Vulpin	5 ( 26 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	326 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2 Sep-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 9
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 77
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -10	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 9
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Renouée liseron 112
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Véronique FDL 5
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Vulpin 8
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Avr-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -12	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d3	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 124
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 1
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Non définie	419 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 77
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 60
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 14