

Scénario : trajec
Exploitation : Jeudi - PYF10318
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	22 (34)	
Renouée liseron	37 (32)	
Gaillet	26 (31)	
Véronique FDL	32 (30)	
Vulpin	21 (31)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	302 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 72
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 23

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Renouée liseron 137</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Véronique FDL 9</div> <div>Vulpin 15</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Avr-d2 50% Aoû-d3 50%</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Renouée liseron -5</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Véronique FDL -1</div> <div>Vulpin -4</div>	<div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Vulpin -5</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Bineuse : Jun-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mai-d2</div>	<div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 124</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 3</div> <div>Vulpin 3</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Sep-d2</div> <div>Ray-grass 92</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 64</div> <div>Véronique FDL 15</div> <div>Vulpin 108</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Sep-d1 50% Sep-d3 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin -9</div>	<div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Nov-d2</div>	<div>Ray-grass 81</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 62</div> <div>Véronique FDL 15</div> <div>Vulpin 98</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jun-d1</div> <div>Ray-grass1</div> <div>Renouée liseron63</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Août-d1 50% Mai-d2 50% Jul-d2 50%</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Renouée liseron-8</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL-0</div> <div>Vulpin-1</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass-4</div> <div>Renouée liseron-5</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Véronique FDL-2</div> <div>Vulpin-5</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Jun-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron-2</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Renouée liseron48</div> <div>Gaillet0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Vulpin0</div>