

Scénario : trajec
Exploitation : Phelippeau - PYF11072
Parcelle : Pointzero
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24 (16)	
Renouée liseron	17 (32)	
Gaillet	45 (33)	
Véronique FDL	55 (54)	
Vulpin	21 (13)	

Scénario :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50%	Non définie	267 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 60
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 16

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	326 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2	Ray-grass 17
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 17
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 95
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Avr-d1 50%	Non définie	349 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Mar-d2	Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 90
Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron 0		Véronique FDL 68
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
		Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	May-d1 50% Avr-d2 50%	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Ray-grass -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Renouée liseron -14	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Gaillet -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Véronique FDL -3	Vulpin 0	Vulpin 0
		Vulpin -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2	Mai-d2 Jan-d3	Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 91
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Renouée liseron -4		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Véronique FDL 0		
		Vulpin 0		