

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : test 4
 Type de sol : limons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	21
Vulpin	18
Véronique de perse	49
Gaillet	10
Coquelicot	45

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Jul-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Folle-avoine -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Déc-d2 Aoû-d3	Folle-avoine 20
Vulpin -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 81
Véronique de perse -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 27
Gaillet -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 32
	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	220 gr/m ²
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Folle-avoine 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Véronique de perse 0
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Coquelicot 0
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Jul-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Folle-avoine 56
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 36
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -1		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50%	Non définie	200 gr/m ²
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Folle-avoine 0 Vulpin 14 Véronique de perse 17 Gaillet 76 Coquelicot 36
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Folle-avoine 70	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Mai-d1	Folle-avoine 55 Vulpin 14 Véronique de perse 35 Gaillet 0 Coquelicot 35
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -3		
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		