

Exploitation : LEGRELLE - GCF10171  
Parcelle : Point0  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	5
Renouée liseron	34
Gaillet	27
Véronique FDL	48
Vulpin	4

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	37 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet -2
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Mar-d1		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 32
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 77
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2		Véronique FDL 54
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 39

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Jan-d1 50% Avr-d1 50% Mai-d1 50% Jul-d3 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Renouée liseron 105 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10		Renouée liseron 105
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Véronique FDL 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

## Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -14	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 76	Véronique FDL 0	Véronique FDL -8	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1 Renouée liseron 0 Gaillet 58 Véronique FDL 62 Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 1
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 58
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Véronique FDL 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Mai-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -17	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -17		Renouée liseron 90
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0

## Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	385 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 15	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet -9	Gaillet -8	Gaillet -2
Véronique FDL 76	Véronique FDL -6	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Mar-d1		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -2		Gaillet 53
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5		Véronique FDL 56
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0