

Exploitation : BOIREAU - GCF10637
Parcelle : Point0
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23	
Renouée liseron	27	
Gaillet	33	
Véronique FDL	46	
Vulpin	18	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	372 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 71
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Jul-d2 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Jul-d3 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -3</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Ray-grass 85</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 80</p>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 31</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 91</p> <p>Véronique FDL 73</p> <p>Vulpin 31</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Véronique FDL -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Aoû-d2 50% Oct-d3 50%</p> <p>Sep-d3 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Vulpin -11</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>311 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Ray-grass 9</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 72</p> <p>Véronique FDL 59</p> <p>Vulpin 10</p>

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Mai-d1

Ray-grass	5
Renouée liseron	128
Gaillet	0
Véronique FDL	6
Vulpin	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Interculture

Août-d2 50% Sep-d3 50%
Déc-d2 50% Avr-d1 50%

Ray-grass	-10
Renouée liseron	-3
Gaillet	-5
Véronique FDL	-5
Vulpin	-9

Date de labour

Non définie

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	0
Renouée liseron	-5
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Renouée liseron	120
Gaillet	0
Véronique FDL	1
Vulpin	0