

Scénario : TEST
 Exploitation : BOIREAU - GCF10637
 Parcelle : Point0
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (23)
Renouée liseron	22 (27)
Gaillet	40 (33)
Véronique FDL	57 (46)
Vulpin	16 (18)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Jul-d3 50%	Non définie	372 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 71
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Aoû-d3	Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Véronique FDL -6 Vulpin -6	Interculture Aoû-d3 50% Jul-d3 50% Jul-d2 50% Ray-grass -5 Renouée liseron -1 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin -3	Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 50 cm	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 85 Renouée liseron 0 Gaillet 19 Véronique FDL 0 Vulpin 80
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 85 Renouée liseron 0 Gaillet 19 Véronique FDL 0 Vulpin 80

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Oct-d3	Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Gaillet -10 Véronique FDL -10 Vulpin -10	Interculture Aoû-d2 50% Oct-d3 50% Sep-d3 50% Ray-grass -11 Renouée liseron 0 Gaillet -8 Véronique FDL -3 Vulpin -11	Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	311 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 9 Renouée liseron 0 Gaillet 72 Véronique FDL 59 Vulpin 10
Entre rangs 50 cm	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 9 Renouée liseron 0 Gaillet 72 Véronique FDL 59 Vulpin 10

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d2 50% Déc-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	372 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 80
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 16
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		