

Exploitation : UE Mons
 Parcelle : E1 bett
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	6
Renouée persicaire	13
Matricaire	48

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Jun-d1 Mai-d2 Avr-d3		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 35
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Morelle -7		Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Renouée persicaire -20		
		Matricaire -8		


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 21
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		


Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Matricaire 17	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1		Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 9
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		

Année 4 - Colza d'hiver



Année 5 - Blé d'hiver



Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Fév-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Morelle 0 Renouée persicaire 35 Matricaire 48	Morelle -10 Renouée persicaire -10 Matricaire -10	Morelle -4 Renouée persicaire 0 Matricaire -5	Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Morelle 0 Renouée persicaire 22 Matricaire 31
Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Morelle 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0	Morelle 0 Renouée persicaire -4 Matricaire -2		