

Exploitation : Chenevelles  
 Parcelle : SdCi1  
 Type de sol : limon (bornais)

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	29
Ray-grass	31
Brome mou	32
Brome stérile	23
Folle-avoine	20

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1 Sep-d3	Vulpin 50 Ray-grass 42 Brome mou 60 Brome stérile 59 Folle-avoine 20
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1	Vulpin 14 Ray-grass 12 Brome mou 4 Brome stérile 7 Folle-avoine 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	320 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 25 Ray-grass 26 Brome mou 35 Brome stérile 34 Folle-avoine 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Jul-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 92	Brome mou -10	Brome mou -12	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -13	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d1	Vulpin 61
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 46	Ray-grass 46
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Brome mou 70	Brome mou 70
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome stérile 69	Brome stérile 69
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Folle-avoine 7	Folle-avoine 7
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 11	Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d2 Jun-d2	Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 14	Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Brome mou 6	Brome mou 6
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome stérile 9	Brome stérile 9
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Folle-avoine 43	Folle-avoine 43
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -5	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Vulpin 25 Ray-grass 26 Brome mou 35 Brome stérile 34 Folle-avoine 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou -1	Brome mou 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

## Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -7	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Aoû-d2 Sep-d3	Vulpin 79 Ray-grass 82 Brome mou 94 Brome stérile 92 Folle-avoine 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		