

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

UE Mons
historique
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Vulpin | 24 |
| Gaillet | 17 |
| Renouée persicaire | 48 |
| Matricaire | 77 |
| Morelle | 11 |

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Fort | Aoû-d3 50% | Mar-d1 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 36 | Vulpin -10 | Vulpin -3 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 35 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire -10 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle -2 | Morelle -1 | Morelle 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 18 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 23 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 35 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 53 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 93 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 24 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 60 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle -2 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 31 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 58 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 46 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -4 | Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 53 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 93 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 24 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 136 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 46 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Morelle 36 | Morelle 0 | Morelle -2 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 13 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 132 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 41 |
| Morelle -2 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 31 |

Année 6 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Fort | Oct-d3 50% | Mar-d1 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 36 | Vulpin -10 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet -10 | Gaillet -5 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 35 | Renouée persicaire -10 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire -10 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Morelle 0 | Morelle -10 | Morelle 0 | Morelle -1 | Morelle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 17 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 23 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 35 |
| Morelle 0 | Morelle 0 | Morelle 0 | | Morelle 0 |