

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Boelles
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	68
Amarante réfléchie	21
Panic pied-de-coq	20
Morelle	32
Renouée des oiseaux	38

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Sep-d3	250 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2	
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise 100 Amarante réfléchie 52 Panic pied-de-coq 52 Morelle 52 Renouée des oiseaux 92	Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Jan-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -5 Morelle -3 Renouée des oiseaux -3	12 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -2 Panic pied-de-coq -2 Morelle -2 Renouée des oiseaux -2	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Avr-d3	Ambroisie à feuilles d'armoise 96 Amarante réfléchie 46 Panic pied-de-coq 45 Morelle 47 Renouée des oiseaux 87

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 93 Amarante réfléchie 58 Panic pied-de-coq 58 Morelle 58 Renouée des oiseaux 69	Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Jan-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -2 Amarante réfléchie -4 Panic pied-de-coq -5 Morelle -3 Renouée des oiseaux -3	12 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Amarante réfléchie 0 Panic pied-de-coq 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0	Mai-d1	Ambroisie à feuilles d'armoise 91 Amarante réfléchie 53 Panic pied-de-coq 53 Morelle 55 Renouée des oiseaux 66

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-4</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-4</div> <div>Morelle</div> <div>-4</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-5</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-5</div> <div>Morelle</div> <div>-3</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-3</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-1</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-1</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Jan-d2</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Interculture <div>Août-d3 50%</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-5</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-5</div> <div>Morelle</div> <div>-3</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-3</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Nov-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Sep-d3	300 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Amarante réfléchie 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6	Panic pied-de-coq 0	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Morelle 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -6	Renouée des oiseaux 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6		Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d3 Nov-d3		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Jul-d3	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 7	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 30	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -8	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq -8	Panic pied-de-coq 0
Morelle 30	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -5	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3		Ambroisie à feuilles d'armoise 3
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1		Amarante réfléchie 17
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2		Panic pied-de-coq 16
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		Morelle 19
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Aoû-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>7</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>30</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>30</div> <div>Morelle</div> <div>30</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Aoû-d2 50%</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-3</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-3</div> <div>Morelle</div> <div>-3</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div></div>	<div>Score annuel</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>5</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>25</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>25</div> <div>Morelle</div> <div>25</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>