

Scénario : agro bio
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Boelles
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	67 (68)
Amarante réfléchie	20 (21)
Panic pied-de-coq	18 (20)
Morelle	28 (32)
Renouée des oiseaux	39 (38)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Sep-d3	250 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3	Jan-d2	
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 1

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>100</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>52</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>52</div> <div>Morelle</div> <div>52</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Jan-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-5</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>93</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>46</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>46</div> <div>Morelle</div> <div>47</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>85</div>

Année 3 - Tournesol

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>93</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>58</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>58</div> <div>Morelle</div> <div>58</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Interculture <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Jan-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-1</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>0</div> <div>Morelle</div> <div>0</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-5</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>-2</div> <div>Morelle</div> <div>-2</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>-4</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>88</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>54</div> <div>Panic pied-de-coq</div> <div>53</div> <div>Morelle</div> <div>54</div> <div>Renouée des oiseaux</div> <div>63</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Sep-d3	250 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3	Jan-d2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Renouée des oiseaux 1
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Sep-d3	300 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Nov-d3		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Sep-d3	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Fév-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0